


# LE RHINOCEROS

de GALICIER \*\*\*

**D**estructeur de déchets conçu par des ingénieurs français.  
Fabriqué et distribué par une firme française.

**W**aste destructor designed by French engineers.  
Manufactured & distributed by a French Company in France.



**REDUIT JUSQU'A 90% LE VOLUME DES DECHETS**  
Avec un débit de 5 à 8 m<sup>3</sup>/h selon la nature des produits traités.

**REDUCES UP TO 90% THE VOLUME OF WASTE**  
Flow : 5 to 8 m<sup>3</sup>/h. (according to the products to be treated)


**LE RHINOCEROS** détruit les cartons, les cageots, les caissettes, les emballages plastique, le verre, la vaisselle, les boîtes en fer blanc, les ordures ménagères, etc.

"Le Rhinocéros" destroys carboard boxes, crates, plastic material glass, plates, tins and cans, garbage...





Couteaux en acier traité, rotelier démontable.  
Strong knives.




Groupe motoreducteur Usocom.  
Reduction gear assembly.



Armoire électrique d'utilisation comprenant : marche avant, marche arrière par touche sensibles assurant une totale sécurité, coup de poing arrêt d'urgence, dispositif de blocage en cas de surintensité, par relais déclenchant automatiquement la marche arrière. Toutes les fonctions de l'appareil sont gérées par un automate électronique. Protection IP 55.

Control panel with : Forward and reverse gear by push button. Emergency stop. In case of surge, a relay automatically engages reverse, which is delayed. Forward gear is also automatically engaged when loading is corrected. Automatic electric control.  
Alimentation : electric supply.



Bras mobile avec volet poussoir sur demande.

## **LE RHINOCEROS est fort.**

Cet appareil est conçu pour durer, tous les composants sont robustes et largement dimensionnés en dépit d'un volume général réduit.

Les panneaux de protection résistent aux chocs et aux mauvais traitements. Son moteur ne fatigue jamais.

## **LE RHINOCEROS est apprivoisé.**

Pas besoin de main d'œuvre spécialisée pour son utilisation. Pas de fausse manœuvre à craindre ; l'appareil s'arrête en cas de tentative d'intervention en marche et rejette par une marche arrière ce qu'il ne peut broyer.

## **LE RHINOCEROS n'est pas méchant.**

L'appareil ne fonctionne que portes fermées.

## **LE RHINOCEROS est propre.**

Le nettoyage s'effectue par une simple marche arrière des couteaux.

## **LE RHINOCEROS est fidèle.**

Le constructeur le garantit un an\*, assure la livraison, l'installation et bien entendu le service après-vente.

\*deux ans dans le cadre du contrat d'entretien

## **RHINOCEROS is strong.**

It is designed to last. Every component is robust and engineered in a compact form. The casing and structure is not affected by shocks-loading or abuse. The motor never suffers from fatigue.

## **RHINOCEROS is tame.**

No need for skilled labour. No mishandling to fear. The machine stops automatically if interfered with, and rejects what it cannot pulverise by reversing automatically also.

## **RHINOCEROS is not dangerous.**

The machine cannot be switched on if the doors are not closed.

## **RHINOCEROS is clean.**

The cleaning is automatically done by reversing the knives.

## **RHINOCEROS is faithful.**

The manufacturer warrants the machine for one year, delivers, installs it ; and provides speedy after sales service.

# LE RHINOCEROS

Armoire électrique et tableau de commande à touche sensibles, avec verrouillage par micro-switch.


Electric panel and switches locked by micro-switch with sensitives buttons

Jupe de protection, pleine ou grillagée, pour tous types de containers, protégée par switches inviolables.

Protection covers for all types of containers protected by switches.

Récupération des déchets broyés par sacs plastique ou containers 2 roues et 4 roues.

Recuperation by plastic bags or any type of container.



Poids de l'appareil : 600 Kg (4 CV) - 800 Kg (7,5 CV et 10 CV).  
Weight : 600 Kg (4 CV) - 800 Kg (7,5 CV et 10 CV).

## **GARANTIE 1 AN**

*Livraison, installation,  
mise en service, instruction  
personnel assuré par :*

## **Warranty 1 year**

*Delivery, installation, and  
starting instructions  
warranted by :*